

RATAKOHTAISET ERIKOISMÄÄRÄYKSET

1 KIVÄÄRIRATA 150 METRIÄ

- 50 ampumapaikkaa
- ampumakatos (valaistu)
- tauluvalot, joiden kytkin on ampumakatoksessa sijaitsevassa maalilaitteiden ohjauskopissa
- äänentoistolaitteet
- ampumapaikat: 150metriä (maksimiampumaetäisyys, katos), 100 metriä (välivalli), 50 metriä (välivalli) ja 10 metriä (tauluvalli). Ampuminen muilta ampumaetäisyyksiltä on mahdollista, mikäli ammuttaessa MAAVVAROM D2.1 määräykset täyttyvät.
- näyttösuoja
- mekaaniset maalilaitteet (50 kpl, kääntyvät, ORICOPA KR-2)

1.1 Ampuma-ajat

- Maanantai - Perjantai klo 07.00 - 21.00
- Lauantaisin klo 08.00 - 21.00
- Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 11.00 - 21.00

1.2 Radalla suoritettavat ammunnat

Ampumaradalla saa ampua puolustusvoimien ampumaohjelmiston mukaisia perusammuntoja pistooli- ja kiväärikaliiperisilla aseilla, haulikoilla sekä sisäpiippuaseilla. Radalla saa järjestää puolustusvoimien kilpailumääräysten mukaisia ampumakilpailuja ja kilpailuammunnan harjoittelua.

Puolustusvoimien ampumaohjelmiston lisäksi radalla saa järjestää

- Poliisiviranomaisen palvelusammuntoja (vast),
- Maanpuolustuskoulutus (MPK) ampumaohjelmiston mukaisia ammuntoja,
- Suomen ampumaurheiluliitto ry:n ja Suomen metsästäjälitto ry:n yleisten ja lajikohtaisten erityissääntöjen mukaisia ampumakilpailuja ja suorittaa ao. kilpailuammuntojen harjoittelua.

Ampumaradalla voi toteuttaa ampumaohjelmistojen mukaiset totuttautumis- ja kohdistusammunnat sarjatulella. Ammunnan johtajan on ennen kovapanosvaihetta varmistettava joukon koulutustasosta siten, että ampumat eivät ammu taustavallin yli.

1.3 Varo- ja käyttömääräykset

- Punainen varolippu on oltava ammunnan aikana ylhäällä.
- Ammunnan aikana maalialueelle johtava tie on suljettava ampumakatoksen päässä olevalla puomilla.
- Pimeällä ammuttaessa on sytytettävä ampumakatoksen ulkopuolella oleva punainen merkkivalo, jonka kytkin on maalilaitteiston ohjauskopissa.
- Taulunkääntölaitetta saa käyttää vain niiden käytön hallitseva henkilö.

- Liikkuminen ampumakatokseen ja pois tapahtuu katoksen ovien kautta.
- Liikkuminen tauluille tapahtuu radan vasemmassa reunassa olevaa tietä pitkin.
- Tauluille mennään etuvallin vasemmassa reunassa olevia portaita pitkin.
- Valleilla liikkumista pitää välttää lakoamisen estämiseksi.
- Ammuntoja suunniteltaessa on huomioitava, että näyttösuojaan ei ole kiinteää varoyhteyttä, eikä näyttösuojassa ole pimeäammuntoja varten punaista merkkivaloa.

2 KIVÄÄRIRATA 300 METRIÄ

- 300 m:n kiväärirata
- 50 ampumapaikkaa, joista paikat 1-5 ovat erillisessä lämmitettäväsä tilassa
- ampumakatos (valaistu)
- ampumapaikat: 300 metriä (maksimiampumaetäisyys, katos), 150 metriä (välivalli) ja 50 - 10 metriä (tasainen kenttä). Ampuminen muilta ampumaetäisyyksiltä on mahdollista, mikäli ammuttaessa MAAVVAROM D2.1 määräykset täyttyvät.
- näyttösuoja
- mekaaniset maalilaitteet (50 kpl, kääntyvät, ORICOPA KR-2)

2.1 Ampuma-ajat

- Maanantai - Perjantai klo 07.00 - 21.00
- Lauantaisin klo 08.00 - 21.00
- Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 11.00 - 21.00

2.2 Radalla suoritettavat ammunnat

Ampumaradalla saa ampua puolustusvoimien ampumaohjelmiston mukaisia perusammuntoja pistooli- ja kiväärikaliperisilla aseilla, haulikoilla sekä sisäpiippuaseilla. Radalla saa järjestää puolustusvoimien kilpailumääräysten mukaisia ampumakilpailuja ja kilpailuammunnan harjoittelua.

Puolustusvoimien ampumaohjelmiston lisäksi radalla saa järjestää

- Poliisiviranomaisen palvelusammuntoja (vast),
- Maanpuolustuskoulutus (MPK) ampumaohjelmiston mukaisia ammuntoja,
- Suomen ampumaurheiluliitto ry:n ja Suomen metsästäjäliitto ry:n yleisten ja lajikohtaisten erityissääntöjen mukaisia ampumakilpailuja ja suorittaa ao. kilpailuammuntojen harjoittelua.

Ampumaradalla voi toteuttaa ampumaohjelmistojen mukaiset totuttautumis- ja kohdistusammunnat sarjatulella. Ammunnan johtajan on ennen kovapanosvaihetta varmistettava joukon koulutustasosta siten, että ampujat eivät ammu taustavallin yli.

2.3 Varo- ja käyttömääräyksiä

- Punainen varolippu on oltava ammunnan aikana ylhäällä
- Ammunnan aikana maalialueelle johtava tie on suljettava ampumakatoksen päässä olevalla puomilla
- Pimeällä ammuttaessa on sytytettävä ampumakatoksen ulkopuolella oleva punainen varoitusvalo
- Taulunkäntölaitetta saa käyttää vain niiden käytön hallitseva henkilö (ampumaradan hoitaja antaa tarvittaessa käytön ohjausta)
- Liikkuminen ampumakatokseen ja pois tapahtuu katoksen ovien kautta

- Liikkuminen tauluille tapahtuu radan oikeassa reunassa olevaa tietä pitkin
- Tauluille mennään etuvallin oikeassa reunassa olevia portaita pitkin
- Valleilla liikkumista pitää välttää lakoamisen estämiseksi
- Ammuntoja suunniteltaessa on huomioitava, että näyttösuojaan ei ole kiinteää varoyhteyttä eikä näyttösuojassa ole pimeäammuntoja varten punaista merkkivaloa.

3 HIRVIRATA

- Enintään 100 m:n ampumaetäisyyden mahdollistava liikkuvaan maaliin ampumiseen tarkoitettu ampumarata.
- Mikkelin riistanhoitoyhdistyksen omistama, teräksisillä kiskoilla sähkömoottorin voimin vajjerivetoisesti liikkuva maalikelkka, jossa on telineet tauluille. Maalikelkka on 3-nopeuksinen: Nopea juoksu, ½-nopea juoksu, hidas kävelyvauhti
- Taustavallin edessä 3 kiinteää taulutelinettä
- Kiinteä ampumakatos 100 metriä
- Liikuteltava ampumakatos 100 – 75 metriä
- Tasainen kenttä 75 -10 metriä
- Näyttösuoja, jossa maalikelkan moottori

3.1 Ampuma-ajat

- Maanantai - Perjantai klo 07.00 - 21.00
- Lauantaisin klo 08.00 - 21.00
- Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 11.00 - 21.00

3.2 Radalla suoritettavat ammunnat

Ampumaradalla saa ampua puolustusvoimien ampumaohjelmiston mukaisia perusammuntoja kiväärikaliperisilla aseilla, pistoolilla, haulikolla ja sisäpiippuaseilla. Radalla voi ampua sekä ampumakatoksista että ampumakatosten ulkopuolelta.

Puolustusvoimien ampumaohjelmiston lisäksi radalla saa järjestää

- Poliisiviranomaisen palvelusammuntoja (vast),
- Maanpuolustuskoulutus (MPK) ampumaohjelmiston mukaisia ammuntoja,
- Suomen ampumaurheiluliitto ry:n ja Suomen metsästäjäliitto ry:n yleisten ja lajikohtaisten erityissääntöjen mukaisia ampumakilpailuja ja suorittaa ao. kilpailuammuntojen harjoittelua.

3.3 Varo- ja käyttömääräyksiä

- Punainen varolippu on oltava ammunnan aikana ylhäällä
- Ammunnan aikana maalialueelle johtava tie on suljettava ampumakatoksen päässä olevalla puomilla
- Mikkelin riistanhoitoyhdistys ry vastaa radan rakennusten ja ratalaitteiden kunnossapidosta.
- Liikkuva maalilaitte on käytettävissä 15.4. - 15.11. välisenä aikana, lumi- ja pakkastilanteen niin mahdollistaessa.
 - Pakkaskaudella liikkuvan maalilaitteen käyttö on kielletty rikkoontumisvaaran vuoksi
- Maalilaitteita saa käyttää vain niiden käytön hallitseva henkilö.
- Liikuteltava ampumakatos on pidettävä ampumapaikan tasalla tai sen takana.
- Ammuntaa suunniteltaessa on huomioitava, että näyttösuojaan ei ole kiinteää viestiyhteyttä eikä näyttösuojan yhteydessä ole punaista varolippua.
- Sarjatuliammunnat on kielletty

4 PIENOISKIVÄÄRIRATA

- 50 m:n pienoiskiväärirata
- 50 ampumapaikkaa
- Ampumakatos (valaistu)
- Radan oikeassa reunassa villikarjurata
- Näyttösuoja
- Sähköiset nauhataululaitteet
- Mikkelin ampujat ry omistaa nauhataululaitteet ja villikarjuradan maalilaitteet.

4.1 Ampuma-ajat

- Maanantai - Perjantai klo 07.00 - 21.00
- Lauantaisin klo 08.00 - 21.00
- Sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 08.00 - 21.00

4.2 Radalla suoritettavat ammunnat

Ampumaradalla saa järjestää ampumaharjoituksia ja ampumakilpailuja pienoiskiväärillä ja pienoispistoolilla (.22 LR ja .22 short). Radalla ammutaan ainoastaan 50 metrin ampumaetäisyydeltä ampumakatoksesta.

Sarjatuliammunnat on kielletty.

4.3 Varo- ja käyttömääräyksiä

- Punainen varolippu on oltava ammunnan aikana ylhäällä
- Ammunnan aikana maalialueelle johtavat tiet on suljettava ampumakatoksen päissä olevilla puomeilla
- Radalla ei ammuta pimeällä
- Nauhataululaitetta ja villikarjurataa saa käyttää vain niiden käytön hallitseva henkilö
- Liikkuminen ampumakatokseen ja pois tapahtuu vain ovien kautta
- Liikkuminen tauluille tapahtuu vain radan vasemmassa reunassa olevaa uraa pitkin.

5 PISTOOLIRATA

- 25 m:n pistoolirata,
- 45 ampumapaikkaa,
- Valaistu ampumakatoks (25m, maksimiampumaetäisyys) ja tasainen nurmikenttä, ampumaetäisyys 25 metriä - 4 metriä
- Maalilaitetekatos,
- Mekaaniset taulunkääntölaitteet (ORICOPA P20-2)
- Rata on jaettu kahteen osaan 2,5 metriä korkealla sivusuojaseinällä

5.1 Ampuma-ajat

- Maanantai - Perjantai klo 07.00 - 21.00
- Lauantaisin klo 08.00 - 21.00
- Sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 08.00 - 21.00

5.2 Radalla suoritettavat ammunnat

Ampumaradalla saa ampua puolustusvoimien ampumaohjelmiston mukaisia perusammuntoja, puolustusvoimien kilpailumääräysten mukaisia ammuntoja sekä Suomen ampumaurheiluliitto ry:n yleisten ja lajikohtaisten erityissääntöjen mukaisia ampumakilpailuja ja kilpailuammunnan harjoittelua, poliisien ampumaohjelmiston mukaisia ammuntoja sekä maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumaohjelmiston mukaisia ammuntoja.

Radalla saa ampua pistoolikaliiperisilla aseilla.

5.3 Varo- ja käyttömääräyksiä

- Ampumapaikkana voidaan käyttää ampumakatosta tai tasaista kenttää 4–25 m:n etäisyydellä tauluista
- Punainen varolippu on oltava ammunnan aikana ylhäällä
- Maalialueelle johtavat väylät on suljettava kiinteillä puomeilla
- Pimeällä ammuttaessa on sytytettävä ampumakatoksen ulkopuolella oleva punainen valo
- Maalilaitetta saa käyttää vain niiden käytön hallitseva henkilö
- Liikkuminen ampumakatokseen ja pois tapahtuu vain ovien kautta
- Liikkuminen radalla tapahtuu radan reunoilla ja keskellä olevia laatoitettuja polkuja pitkin.
- Sarjatuliammunnat on kielletty

6 AMPUMAHIIHTORATA

- 50 m:n ampumahiihdon ampumapaikka
- 30 ampumapaikkaa,
- Mikkelin hiihtäjät ry:n omistamat ampumahiihtotaulut (valaistut)
- Mikkelin Hiihtäjien omistama huoltorakennus

6.1 Ampuma-ajat

- Maanantai - Perjantai klo 07.00 - 21.00
- Lauantaisin klo 08.00 - 21.00
- Sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 08.00 - 21.00

6.2 Radalla suoritettavat ammunnat

Ampumaradalla saa järjestää ampumahiihto-, ampumajuoksu- ja ampumakilpailuja sekä niihin liittyviä harjoituksia pienoiskivääreillä ja pienoispistooleilla.

Sallittuja ampumatarvikkeita ovat .22 LR ja .22 short- kaliiperin lyijy- luotiset ampumatarvikkeet pl. valojuovaluodit.

Sarjatuliammunnat on kielletty.

Radalla saa ampua pienoiskiväärillä 50 metrin ampumavallilta. Pienoispistoolilla ampumaetäisyydet ovat 20 - 50 metriä.

6.3 Varo- ja käyttömääräyksiä

Ammunnan ajaksi on nostettava punainen varolippu ampumapaikan lipputankoon.

Radalla käytetään ainoastaan sinne asennettuja ampumahiihtoon tarkoitettuja maalilaitteita.

7 HAULIKKORATA

- Mikkelin ampujat ry:n omistamat ratalaitteet ja savikiekonheittimet
- Kolme ampumapaikkaa, joista keskimmissä on sivusuojaseinät
- Mikkelin ampujat ry:n omistama huoltorakennus

7.1 Ampuma-ajat

Ampuma-ajat ovat erillisen ympäristöluvan 13/2018/1.
Dnro ISAVI/1982/2017 mukaiset:

- Maanantai - Perjantai klo 09.00 - 21.00
- Lauantai klo 10.00 - 18.00
- Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 10.00 - 17.00

7.2 Radalla suoritettavat ammunnat

Ampumaradalla saa ampua puolustusvoimien ja eri järjestöjen sääntöjen mukaisia savikiekkoammuntoja.

7.3 Varo- ja käyttömääräyksiä

- Radalla saa ampua ainoastaan rakennetuilta ampumapaikoilta (betonilaatat) ja Compak-ammunnoissa käytettävät erikseen sijoitetut ampumahäkit
- Haulien enimmäiskoko on 2,5 mm.

Radan ympäristöluvan mukainen toiminnanharjoittaja on Mikkelin Ampujat ry, joka vastaa ammuntojen turvallisesta toteuttamisesta, jätehuollosta ja käyttöilmoitusten tekemisestä. Varuskunnan päällikkö voi Mikkelin ampujat ry:n esityksestä myöntää tilapäisen käyttöoikeuden muille ampumaseuroille tai yhdistyksille.

8 PRACTICAL -RATA

- Kaarevan taustavallin rajaama practical -ampumarata, jolla on kolme ampumasektoria (kuva 2), joiden sisälle maalit saa asettaa:
 - punainen vasen ampumasektori
 - punainen oikea ampumasektori
 - sininen ampumasektori
- Ei kiinteitä ampumapaikkoja.
- Ei kiinteitä maalilaitteita.
- Mikkelin ampujien omistama siirrettävä tarvikevarasto.

8.1 AMPUMA-AJAT

- Maanantai - Perjantai klo 07.00 - 21.00
- Lauantaisin klo 08.00 - 21.00
- Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 11.00 - 21.00


8.2 Radalla suoritettavat ammunnat

Ampumaradalla saa ampua Suomen ampumaurheiluliitto ry:n Practical -jaoston sääntöjen mukaisia kilpailuammuntoja ja niiden harjoitteluun liittyviä ammuntoja; Reserviläisurheiluliitto ry:n sovelletun reserviläisammunnan sääntöjen mukaisia ammuntoja; puolustusvoimien ampumaohjelmiston mukaisia, radan rakenteeseen soveltuvia ammuntoja; puolustusvoimien kilpailumääräysten mukaisia ammuntoja; Maanpuolustuskoulutus ry:n ampumaohjelmiston mukaisia ammuntoja sekä muiden viranomaisten ohjeistuksen mukaisia ammuntoja.

Radalla saa ampua pistooli- ja kivääricaliiperisilla aseilla ja haulikoilla. Radalla käytetään ainoastaan pehmeäsydämissä luoteja. Mikäli radalla ammutaan sarjatuliammuntoja, on käytettävä korkeintaan kolmen laukauksen sarjoja. Ammunnan johtajan on ennen kovapanosvaihetta varmistuttava joukon koulutustasosta siten, että ampujat eivät ammu taustavallin yli.

8.3 Varo- ja käyttömääräyksiä

Punainen varolippu on oltava ammunnan aikana ylhäällä (kuva 1). Radalle johtava tie on suljettava radan pysäköintipaikan pohjoispuolelta mutkan kohdalta puomilla, jossa on kyltti "SEIS Ammutaan" (kuva 1)




Kuva 1 Practical-radan varojärjestelyt.

Radalle johtavalla tiellä 150 metrin radan kohdalla on kiinteä puomi, joka pidetään lukittuna, kun Practical-radalla ei ole toimintaa. Puomin avaimet ovat Mikkelin ampuijen Practical-jaoston, Kyrönpellon ampumaradan hoitajan ja Mikkelin vartioston kenttäjohtajan hallussa. Kun Practical-radalla ammutaan, puomin kohdalle on asetettava ammuntojen ajaksi kyltti "Practical -radalla ammutaan".

Ampumapaikan on oltava radan etuvallien rajaamalla alueella 1 – 30 m:n etäisyydellä tauluista.

Maalit on aseteltava kuvan 2 mukaisesti siten, että ampumasuunta ei poikkea taustavallin kohtisuorasta suunnasta yli sataa piirua (tarkoittaa esim. kymmenen metrin etäisyydellä taustavallista metriä kumpaankin suuntaan). Taustavallin kaarevalla osalla vallin kohtisuora tarkoittaa kaaren säteen suuntaa.



Kuva 2 Practical-radan maalialueet, ampumasektorit ja ampumasuunnat

Sinisellä ampumasektorilla maalit on asetettava taustavallin ja etuvallin väliselle alueelle.

Maalit on asetettava sellaiselle korkeudelle, että ammuttaessa maalin alalaitaan laukaus ylittää taustavallin edessä olevan etuvallin vähintään 50 senttimetrin korkeudella ja ammuttaessa maalin ylälaitaan laukaus osuu taustavalliin korkeintaan kahden metrin korkeudelle ampumapaikan maan tasosta mitattuna.

Ammuntoja suunniteltaessa ja ammuttaessa on huomioitava, että ampumasektorien ”punainen vasen” ja ”punainen oikea” välissä oleva valli ei täytä sivusuojavallin vaatimuksia. Ammuttaessa henkilöstön on oltava ampujan piippulinjan takana.